



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



Dato: 25-11-09
 Rapport nr.: 2160-09
 Sag nr.: 5797-09-1-7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

				PRØVER				
Kunde sagsnavn				Stor bassin	Børnebassin	Morskabs bassin	Varmtvands bassin	Spa 1
Udtaget den				18-11-09	18-11-09	18-11-09	18-11-09	18-11-09
Udtaget kl.				12.30	12.35	12.40	12.45	12.50
Udtaget af				VBM Lab.	VBM Lab.	VBM Lab.	VBM Lab.	VBM Lab.
VBM's lab.nr.				5797-09-1	5797-09-2	5797-09-3	5797-09-4	5797-09-5
Analyse begyndt den				18-11-09	18-11-09	18-11-09	18-11-09	18-11-09
Analyse afsluttet den				25-11-09	25-11-09	25-11-09	25-11-09	25-11-09
ANALYSER		Metode	Usikkerhed	Enhed				
Prøveudtagning		DS 2250			+	+	+	+
*Kimtal 37 °C		DS 2217	**	antal/100ml	< 10	< 10	< 10	< 10
MÅLT V. PRØVEUDTAGNING								
Temperatur			**	°C	27,9	30,7	30,7	32,8
pH		DS 287	**		7,6	7,4	7,4	7,9
Fri Klor		DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	1,4	1,4	1,5	1,2
Total Klor		DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	1,6	1,7	1,8	1,4
Bundet Klor		DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	0,2	0,3	0,3	0,2
□Antal badende			**		0	0	2	16

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

VBM lab. nr. Kommentar:

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

** : Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.



Sæby Svømmebad
 Rådhuspladsen 3
 9300 Sæby



Dato: 25-11-09
 Rapport nr.: 2160-09
 Sag nr.: 5797-09-1-7

Att.: Kim Kupetz
 Kopi: Frederikshavn Kommune

e-mail: kiku@frederikshavn.dk

PRØVNINGSRAPPORT

				PRØVER			
Kunde sagsnavn				Spa 2	Koltvands bassin		
Udtaget den				18-11-09	18-11-09		
Udtaget kl.				12.55	13.00		
Udtaget af				VBM Lab.	VBM Lab.		
VBM's lab.nr.				5797-09-6	5797-09-7		
Analyse begyndt den				18-11-09	18-11-09		
Analyse afsluttet den				25-11-09	25-11-09		
ANALYSER		Metode	Usikkerhed	Enhed			
Prøveudtagning		DS 2250			+	+	
*Kimtal 37 °C		DS 2217	**	antal/100ml	10	< 10	
MÅLT V. PRØVEUDTAGNING							
Temperatur			**	°C	36,7	18,4	
pH		DS 287	**		7,3	7,4	
Fri Klor		DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	1,6	1,3	
Total Klor		DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	1,7	1,5	
Bundet Klor		DS/EN ISO 7393-1	**	mg/l	0,1	0,2	
□Antal badende			**		0	0	

ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

VBM lab. nr. **Kommentar:**

Med venlig hilsen

Louise Bille

□: Ikke omfattet af akkrediteringen

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

** : Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr.361.